

	COMPUESTO ▶	NATURAL STANDARD	NATURAL MASTER K	CLOROPRENO	MOR	ACRILO NITRILO	EPDM	HYPALON	VITON	
PROPIEDADES FÍSICAS	RANGO DUREZA SHORE A	40/85	35/85	45/85	45/70	35/85	40/80	45/85	60/90	
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	● BUENO	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	● BUENO	● REGULAR	● BUENO	● MALO	
	DENSIDAD	1,0/1,2	1,0/1,2	1,2/1,3	1,0/1,2	1,0/1,2	1,0/1,1	1,2/1,3	1,9/2,3	
	TRACCIÓN	● BUENO	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	● BUENO	● BUENO	● BUENO	● REGULAR	
	ELONGACIÓN A LA ROTURA	● EXCELENTE	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	● BUENO	● BUENO	● REGULAR	● MALO	
	RESISTENCIA AL DESGARRO	● EXCELENTE	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	● BUENO	● MALO	● BUENO	● MALO	
	BREAKDOWN VOLTAGE	● EXCELENTE	● EXCELENTE	● MALO	● REGULAR	● MALO	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	
	T° DE SERVICIO	-20°/70°	-20°/80°	-10°/100°	-35°/100°	-35°/130°	-35°/150°	-35°/160°	-10°/230°	
	ADHESIÓN GOMA/METAL	● EXCELENTE	● EXCELENTE	● BUENO	● EXCELENTE	● BUENO	● MALO	● EXCELENTE	● MALO	
	RESISTENCIA AGUA VOLUMEN	● EXCELENTE	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	● EXCELENTE	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	
	RESISTENCIA AGUA DUREZA	● EXCELENTE	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	● BUENO	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	
	PROPIEDADES GENERALES	PERMEABILIDAD A GASES	● MALO	● MALO	● BUENO	● EXCELENTE	● BUENO	● MALO	● BUENO	● EXCELENTE
		RESISTENCIA AL ÁCIDO	● BUENO	● BUENO	● EXCELENTE	● REGULAR	● REGULAR	● BUENO	● EXCELENTE	● EXCELENTE
RESISTENCIA A ALCOHOL		● BUENO	● BUENO	● EXCELENTE	● REGULAR	● REGULAR	● BUENO	● EXCELENTE	● MALO	
RESISTENCIA A FLAMA		● MALO	● MALO	● EXCELENTE	● MALO	● MALO	● MALO	● BUENO	● EXCELENTE	
RESISTENCIA A SOLVENTES		● MALO	● MALO	● MALO	● MALO	● MALO	● EXCELENTE	● MALO	● MALO	
RESISTENCIA A ACEITES SINTÉTICOS		● MALO	● MALO	● BUENO	● BUENO	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	● EXCELENTE	
RESISTENCIA A ACEITES VEG./ANIM.		● MALO	● MALO	● BUENO	● BUENO	● EXCELENTE	● BUENO	● BUENO	● MALO	
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS		● MALO	● MALO	● BUENO	● BUENO	● EXCELENTE	● MALO	● BUENO	● EXCELENTE	
RESISTENCIA BENCENOS/TOLUENO		● MALO	● MALO	● BUENO	● BUENO	● EXCELENTE	● MALO	● BUENO	● EXCELENTE	
RESISTENCIA OZONO		● MALO	● MALO	● BUENO	● BUENO	● MALO	● EXCELENTE	● EXCELENTE	● EXCELENTE	
RESISTENCIA UV	● MALO	● MALO	● EXCELENTE	● MALO	● MALO	● EXCELENTE	● EXCELENTE	● EXCELENTE		
FORMATOS ▶		COMPUESTO PIGMENTADO LAMINADO CALANDRADO VULCANIZADO	COMPUESTO PIGMENTADO LAMINADO CALANDRADO VULCANIZADO	COMPUESTO PIGMENTADO LAMINADO CALANDRADO VULCANIZADO	COMPUESTO PIGMENTADO LAMINADO CALANDRADO VULCANIZADO	COMPUESTO PIGMENTADO LAMINADO VULCANIZADO	COMPUESTO PIGMENTADO LAMINADO VULCANIZADO	COMPUESTO PIGMENTADO LAMINADO VULCANIZADO	COMPUESTO PIGMENTADO LAMINADO VULCANIZADO	